

Professionelle Qualität und Leistung von Anfang bis Ende 2005 - Heute



AEROCLEAN M 660

Rohrleitungsreiniger & Entkalker-auch für Coffeemaker geeignet

Eigenschaften:

Saurer, viskoser Reiniger mit hohem Wirkungsgrad gegen Urinstein, Wasserstein (Kalk), Seifenreste, angetrocknete Papierreste, Rostablagerungen und sonstigen Schmutz. Aeroclean M660 wirkt üblen Toilettengerüchen entgegen. Die besondere Materialverträglichkeit resultiert daraus, weil das Produkt keine Salzsäure enthält. Durch die Viskosität ist eine sehr gute Haftung an senkrechten flächen gegeben, so dass eine optimale Einwirkung auf den zu lösenden Schmutz möglich ist und dieser so leicht entfernt werden kann. In allen stationären und mobilen Toilettensystemen sowie insbesondere in Toilettensystemen an Bord von Flugzeugen.

Außerdem auch sehr gut geeignet um Wasserleitungen und "Coffeemaker" zu reinigen bzw. zu entkalken.

Anwendung:

Rohrleitungen des Toilettensystems entleeren und anschließend Aeroclean M660 unverdünnt oder in einer Anwendungskonzentration von 1:1 – 1:2 einfüllen. Nach einigen Stunden Einwirkzeit (je nach Stärke der Verschmutzung 3 bis 8 Stunden) einwirken lassen. Zwischendurch mehrmaliges betätigen der Toilettenspülung unterstützt die Wirkung durch optimale Produktverteilung. Nach der Anwendung grundsätzlich ausreichend mit Wasser nachspülen. Bei der Reinigung von Flugzeugtoiletten bei Zwischenstopps ist das Produkt unverdünnt anzuwenden.

Zur Entkalkung von Wasserleitungen und anderen Verkalkungen wie z.B in "Coffeemaker" ist eine Lösung von 1:5 bis 1:10 zu empfehlen. Eine höhere Temperatur unterstützt die Entkalkung. Nach der Anwendung grundsätzlich ausreichend mit Wasser nachspülen.

Technische Daten

Dichte: (20° C) -

pH-Wert: (bei 20 °C) ca. 1,5

Inhaltsstoffe: < 5% Nichtionische Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure,

In folgenden Gebinden erhältlich...

10 Liter Kanister

Geprüft nach AMS 1640 B

VeboSchmidt GmbH – Friedrich-Wilhelm-Str. 82a - 32425 Minden Tel: +49 (0) 571 – 38642 - 80, Fax: +49 (0) 571 – 38642 - 82 support@veboschmidt.eu - www.veboschmidt.eu